


设置别名


- [操作入口](#)
- [界面介绍](#)
- [示例演示](#)

设置别名是指设置多维数据集和维成员的别名。


多维分析报表会优先显示成员设置的别名。设置别名不会对成员本身名称产生影响。

操作入口

在“多维数据集”的更多操作，选择 **设置别名**，进入当前多维数据集的“设置别名”界面。



界面介绍




“设置别名”界面各设置项的说明如下表：

设置项	说明
名称	新建的多维数据源的标示名，必须唯一。
别名	在“设置别名”界面中选择维度树中的多维数据集或维成员，右侧区域的“别名”呈可编辑状态，允许自定义别名。
描述	对新建的多维数据源进行描述。
重置	删除当前成员自定义的别名并恢复默认的别名。
恢复所有默认值	删除所有自定义的别名并恢复默认的别名。

示例演示

如下图设置“中国”成员的别名：



则“中国”成员在多维分析中的前端显示效果如下图：

Sales

维度

商店

成员

国家

【中国】测试修改...

地区

城市

商店

商店类型

时间

产品

成员

(All)

←

→

↺

📄

📄

☆

🔗

📊 图形

🖼️ 视图

⚙️ 设置

Σ 汇总

[?] 参数

[上页] [下页] 第 1 页， 每页 1000 行

国家	地区	销售量	销售成本
【中国】测试修改别名		35,082	16,546,722.17
	华东	9,562	4,408,832.21
【中国】测试修改别名	华北	8,796	4,196,018.37
	华南	16,724	7,941,871.59

当前多维分析所选条件

<切块区>

商店	Measures
----	----------