

即席查询-表尾设计

- 概述说明
- 功能入口
- 表尾内容设置
- 表尾显示设置

概述说明

数据来源为业务主题或数据源的即席查询，表尾设计是对即席查询报表表尾进行设计。

系统支持表尾设计的内容包含：对表尾内容及文本样式设计，以及设置表尾是否显示。

表尾处于即席查询最底端区域，可以包含：制表人等信息。如下图所示：

产品销售分析

产品类别

等于

全部


共 2154 行 每页 10 行 << < 1 / 216 > >>

| 产品类别 | 产品名称 | 单价 | 销售量 |
|-------|------|-------|-----|
| 特制品 | 沙茶 | 18.60 | 9 |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | 40 |
| 海鲜 | 虾子 | 7.70 | 10 |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | 35 |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | 15 |
| 谷类/麦片 | 糯米 | 16.80 | 6 |
| 谷类/麦片 | 小米 | 15.60 | 15 |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | 20 |
| 点心 | 桂花糕 | 64.80 | 40 |
| 日用品 | 浪花奶酪 | 2.00 | 25 |

制表人：admin 制表时间：2019-10-23 11:23:06

系统默认所有报表表尾为空。

功能入口

单击工具栏中的 **报表设置**（）按钮，弹出“报表设置”窗口，点击 **设置表尾** 页签，显示表尾设置面板，如下图所示：

即席查询

产品类别(原始值)

等于

全部

总共 2154 行 每页 10 行 << < 1 / 216

| 产品类别 | 产品 |
|-------|------|
| 特制品 | 沙茶 |
| 特制品 | 猪肉干 |
| 海鲜 | 虾子 |
| 特制品 | 猪肉干 |
| 调味品 | 海苔酱 |
| 谷类/麦片 | 糯米 |
| 谷类/麦片 | 小米 |
| 调味品 | 海苔酱 |
| 点心 | 桂花糕 |
| 日用品 | 浪花奶酪 |

制表人: kuangziyuan制表时间: 2022-2-14

报表设置

表属性 字体背景颜色 设置表头 设置表尾

制表人: CurrentUserName()制表时间: CurrentDate()

确定(O)

取消(C)

表尾内容设置

系统支持自定义表尾，即席查询的表尾设置方式有：静态文本、动态文本、HTML文本。

| 设置方式 | 说明 | 效果 |
|------|----|----|
|------|----|----|

适用情况：表尾内容固定，不需要动态变化。

报表设置

属性 字体背景颜色 设置表头 设置表尾

制表人: CurrentUserName() 制表时间: CurrentTime()

这里支持文字样式的设置, 如字体大小、颜色等等

确定(O) 取消(C)

| 产品类别 | 等于 | 全部 | |
|--------------------------------------|------|-------|-----|
| 共 2154 行 每页 10 行 << < 1 / 216 > >> | | | |
| 产品类别 | 产品名称 | 单价 | 销售量 |
| 特制品 | 沙茶 | 18.60 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 海鲜 | 虾子 | 7.70 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 糯米 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 小米 | 15.60 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 点心 | 桂花糕 | 64.80 | |
| 日用品 | 浪花奶酪 | 2.00 | |
| 制表人: admin 制表时间: 2019-10-23 11:23:06 | | | |

动态文本

适用情况：表尾内容需要动态变化，例如：获取参数值、当前登录用户信息等做为表尾内容。

实现方法：单击工具栏中的 **函数** 按钮，在弹出的下拉菜单中选择函数定义即可。

动态文本的样式通过工具栏中各样式按钮设置。

报表设置

表属性 字体|背景颜色 设置表头 设置表尾

制表人: CurrentUserName() 制表时间: CurrentTime()

确定(O) 取消(C)

目前，系统支持如下函数用于定制动态表尾：

- **CurrentUserID**: 获取当前用户的ID。
- **CurrentUserAlias**: 获取当前用户的别名。
- **CurrentUserName**: 获取当前用户的名称。
- **CurrentReportName**: 获取当前即席查询的名称。
- **CurrentUserDefaultDepartName**: 获取当前用户所属的默认机构的名称。
- **CurrentTime**: 获取当前系统时间。
- **CurrentDate**: 获取当前系统日期。
- **GetParamValue**: 获取参数值。
- **EvalString**: 获取执行自定义JavaScript脚本后的返回值。例如获取报表单元格的值作为表尾:
`EvalString("this.getCellValue(1,2)")`，其中“this”表示当前报表，
`getCellValue(rowIndex,colIndex)`
表示指定对应行号与列号所在单元格的值，行号和列号从0开始算起，且行头或列头也要计算在内。

[illegible]

HTML
文本

适用情况：主要针对技术人员，当选项太多很难找到设置项，技术人员可直接通过HTML来编写想要的样式，或当系统提供的文本样式无法满足表尾样式要求时，可以通过HTML语言实现。

实现方法：单击工具栏中的 **HTML** 按钮，文本区呈html语言状态，在文本框中通过html文本标签定制样式。

报表设置

表属性 字体背景颜色 设置表头 设置表尾

格式 字体 背景颜色 设置表头 设置表尾

制表时间: CurrentTime() 制表人: CurrentUserName()

确定(O) 取消(C)

产品销售分析

产品类别 等于 全部

共 2154 行 每页 10 行 << 1 / 216 >>

| 产品类别 | 产品名称 | 单价 | 销售量 |
|-------|------|-------|-----|
| 特制品 | 沙茶 | 18.60 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 海鲜 | 虾子 | 7.70 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 糯米 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 小米 | 15.60 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 点心 | 桂花糕 | 64.80 | |
| 日用品 | 浪花奶酪 | 2.00 | |

制表时间: 2019-10-23 11:35:07 制表人: admin

表尾显示设置

系统支持用户在浏览端设置表尾是否显示的效果。

设置方法：单击工具栏中的 **视图** 按钮，在弹出的下拉菜单中勾选或者勾除 **显示表尾**，实现表尾的显示或隐藏。

对比效果如下：

勾选“显示表尾”效果

产品销售分析 显示表尾

产品类别 等于 全部

共 2154 行 每页 10 行 << 1 / 216 >>

| 产品类别 | 产品名称 | 单价 | 销售量 |
|-------|------|-------|-----|
| 特制品 | 沙茶 | 18.60 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 海鲜 | 虾子 | 7.70 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 糯米 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 小米 | 15.60 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 点心 | 桂花糕 | 64.80 | |
| 日用品 | 浪花奶酪 | 2.00 | |

制表时间: 2019-10-23 11:30:21 制表人: admin

勾除“显示表尾”效果

产品销售分析 不显示表尾

产品类别 等于 全部

共 2154 行 每页 10 行 << 1 / 216 >>

| 产品类别 | 产品名称 | 单价 | 销售量 |
|-------|------|-------|-----|
| 特制品 | 沙茶 | 18.60 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 海鲜 | 虾子 | 7.70 | |
| 特制品 | 猪肉干 | 42.40 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 糯米 | 16.80 | |
| 谷类/麦片 | 小米 | 15.60 | |
| 调味品 | 海苔酱 | 16.80 | |
| 点心 | 桂花糕 | 64.80 | |
| 日用品 | 浪花奶酪 | 2.00 | |