

值域范围

- 功能入口
- SQL
- 静态列表
- 批量导入

定义导入数据的合法范围，用于验证Excel中某一列的数据必须在指定的可选值列表内。

功能入口

入口1：在“系统导航栏”选择 公共设置，展开资源目录区，在“值域范围”或其节点下文件夹的更多操作 中 选择 新建 > 值域范围。

入口2：在“公共设置”界面主菜单选择 值域范围。



选择数据源之后，则进入值域范围设置界面。



- 值域名称：值域的真实名称，保存后不可修改。
- 值域别名：值域的别名。
- 描述：值域的描述信息。

- 值域类型：支持SQL和静态列表。

SQL

通过SQL的方式设置值域的可选值列表，可通过预览数据按钮查看SQL执行结果。

值域类型：

☒ SQL ☐ 静态列表



1

`select * from 产品表`

值：

*

值字段：

刷新

预览数据

- 值：SQL表达式，支持where过滤。
- 值字段：设置SQL中哪一列作为值域值。

静态列表

手动设置值列表，并支持批量导入。

值域类型：

☐ SQL ☒ 静态列表

批量导入 (csv)

(请使用UTF-8格式文件)

值	操作
学生管理	  
教学管理	  
质量管理	  
其他	  

值：

*

批量导入

选择静态列表后激活，可导入UTF-8编码的文本格式文件，每一行代表一个值，如：



