


# 电子表格 数据集面板


- 报表数据集
- 系统数据集

- 电子表格中，新增报表数据集：
- 数据集面板用于新建、展示电子表格可用的资源，数据来源包括报表数据集、系统数据集：



**注意：**

- 1、报表数据集相关定义及说明，详见：[电子表格 数据来源](#)。
- 2、“系统数据集”和“报表数据集”两种类型的数据集之间不能混合使用。如图用户将报表数据集字段拖拽到报表设计区后，不能再修改数据来源。




- 如果用户想要修改数据来源，则需要重新建一个工作簿。
- 3、用户可通过系统设置项控制是否开启或关闭Excel“系统数据集”入口，详情请查看 [设置电子表格excel插件显示旧资源数据集](#) 。


```
## 设置电子表格excel插件显示旧资源数据集
## 初始值( false )
## SPREAD_SHEET_EXCELADDIN_REPORT_SHOW_SYSTEMDATASET=false
```

## 报表数据集

右键菜单可对资源进行管理，包括编辑、复制、删除等操作。




报表数据集数据集面板支持的操作如下所示:

类型	操作	说明
数据集面板	搜索	<p>可以在搜索框中输入关键字或查询资源节点ID，实现对查询资源进行检索。</p> 

新建按钮/面板空白处	新建	目录	新建资源目录。 <div><div>新建目录</div><div><div>名称:</div><div></div></div><div><div>别名:</div><div></div></div><div><div>描述:</div><div></div></div><div><div>确定</div><div>取消</div></div></div>
		模型查询	新建一个模型查询, 详情请参考 <a href="#">电子表格 模型查询</a> 。
		SQL查询	新建一个SQL查询, 详情请参考 <a href="#">电子表格 SQL查询</a> 。
资源右键	编辑	编辑选中的资源。	
	复制	复制选中资源, 并可在面板空白处右键粘粘资源。	
	删除	删除选中的资源。	
	属性	修改资源的名称、别名、描述等信息。 <div><div>属性</div><div><div>名称:</div><div>订单详细信息表</div></div><div><div>别名:</div><div>订单详细信息表</div></div><div><div>描述:</div><div></div></div><div><div>确定</div><div>取消</div></div></div>	

系统数据集



右键菜单可对资源进行管理, 包括新建目录、刷新、删除等操作。



系统数据集支持的操作如下所示：

资源树类型	资源类型	操作	说明
数据模型/数据源/数据集/透视分析/即席查询		搜索	<div>可以在搜索框中输入关键字或查询资源节点ID，实现对查询资源进行检索。</div> <div></div>
数据源	目录/数据源	刷新	刷新数据集面板目录，重新获取该目录下的资源。

		<div>属性</div>	<div>查看资源属性。</div> <div>选中资源，右键 &gt; 属性 ，弹出“资源属性”界面，如图：</div> <div><div><div>数据集面板</div><div>数据集来源：系统数据集</div><div>搜索(建议使用鼠标粘贴)</div><div><div>数据连接</div><div>数据集</div><div>分析报表</div><div>公共空间</div><div>我的空间</div></div><div><div>刷新</div><div>属性</div></div></div><div><div>资源属性</div><div>节点ID: I8a8a4ca2016c667466743679016c668cbe86064e</div><div>名称: Demo数据源</div><div>别名: Demo数据源</div><div>路径: 数据连接\Demo数据源\</div><div>类型名: DATASOURCES</div><div>描述:</div><div>创建人: 管理员</div><div>创建时间: 2019-08-06 18:49:56</div><div>图标:</div><div>移动图标:</div><div>叶子节点: <input type="checkbox"/> 没有叶子节点 <input type="checkbox"/> 自动检测</div><div><div>确定</div><div>取消</div></div></div></div>
数据模型/数据集/透视分析/即席查询	目录	刷新	刷新数据集面板目录，重新获取该目录下的资源。

新建目录	<div>选中资源，<b>右键 &gt; 新建目录</b>，弹出“新建目录”界面，输入目录名称等信息，如图：</div> <div></div> <div>名称不允许为空。</div> <div>输入名称为“DEMO”，效果如图：</div> <div></div>
新建原生SQL数据集	关于原生SQL数据集的创建，详情请参考 <a href="#">原生SQL数据集</a> 。
新建可视化数据集	关于可视化数据集的创建，详情请参考 <a href="#">可视化数据集</a> 。
新建存储过程数据集	关于存储过程数据集的创建，详情请参考 <a href="#">存储过程数据集</a> 。
新建Java数据集	关于Java数据集的创建，详情请参考 <a href="#">Java数据集</a> 。
新建多维数据集	关于多维数据集的创建，详情请参考 <a href="#">多维数据集</a> 。
新建SQL数据集	关于SQL数据集的创建，详情请参考 <a href="#">SQL数据集</a> 。
新建透视分析	关于透视分析的创建，详情请参考 <a href="#">透视分析-定义流程</a> 。
新建即席查询	关于即席查询的创建，详情请参考 <a href="#">即席查询-定义流程</a> 。
新建自助数据集	关于自助数据集的创建，详情请参考 <a href="#">自助数据集-定义流程</a> 。

		新建数据模型	关于数据模型的创建，详情请参考 <a href="#">数据模型-定制流程</a> 。
		删除	删除该目录及目录下的资源。
		属性	查看资源属性。
	查询	打开	在浏览器新窗口打开该查询，支持编辑该查询。
		刷新	刷新该查询，重新获取该查询下的字段。
		删除	删除该查询资源。
		插入图形	利用该查询的字段数据作图，关于图形详情请参考 <a href="#">ECharts图形</a> 。
		属性	查看资源属性。