

# 即席查询（旧）如何实现根据不同参数值显示不同的报表？



该宏示例在 V10.5 上 验证通过

提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如使用功能不一致，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- 示例说明
- 设置方法
- 宏类型
- 宏代码
- 资源下载

## 示例说明

在即席查询中切换一个参数，不同的参数值打开不同的报表。如下图：

切换【报表】参数，值为1的时候显示报表1，值为2的时候显示报表2， 值为3的时候显示报表3：

The screenshot shows the Ad-hoc Query interface with the following details:

- Toolbar icons: Back, Forward, Home, Refresh, SQL, Print, Copy, Paste, Extract, Pivot, Refresh.
- Report Selection dropdown: "报表\* 1".
- Page navigation: "共 77 行 每页 10 行" with page number "1 / 8" and navigation arrows.
- Table header: "产品类别编号", "产品名称", "产品类别".
- Table data (partial view):

产品类别编号	产品名称	产品类别
1	苹果汁	饮料
1	牛奶	饮料
2	番茄酱	调味品
2	盐	调味品
2	麻油	调味品
2	酱油	调味品
7	海鲜粉	特制品
2	胡椒粉	调味品
6	鸡	肉/家禽
8	蟹	海鲜

## 设置方法

1. 在公共设置中，创建【报表】参数。

参数名称 : *	报表																																
参数别名 :																																	
描述 :																																	
数据类型 :	整型																																
控件类型 :	下拉框																																
标题宽度 :																																	
参数宽度 : *	175																																
参数下拉宽度 : *	175																																
参数下拉高度 : *	200																																
<input checked="" type="checkbox"/> 显示参数 <input type="checkbox"/> 允许多选 <input type="checkbox"/> 手工输入 <input type="checkbox"/> 校验合法性 <input type="checkbox"/> 不显示标题 <input checked="" type="checkbox"/> 输出合并 <input checked="" type="checkbox"/> MDX 使用引号 <input type="checkbox"/> 允许为空 (存储过程查询)    参数缓存: 系统设置																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SQL</th> <th>对象</th> <th>静态列表</th> <th>函数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>备选值设置 :</td> <td>真实值</td> <td>显示值</td> <td>操作</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>↑↓▲▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>↑↓▲▼</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input checked="" type="radio"/> SQL    <input type="radio"/> 对象    <input checked="" type="radio"/> 静态列表    <input type="radio"/> 函数         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">默认值设置 :</td> <td>真实值</td> <td>显示值</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		SQL	对象	静态列表	函数	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	备选值设置 :	真实值	显示值	操作		1	1	↑↓▲▼		2	2	↑↓▲▼	<input checked="" type="radio"/> SQL <input type="radio"/> 对象 <input checked="" type="radio"/> 静态列表 <input type="radio"/> 函数				默认值设置 :		真实值	显示值			1	1
SQL	对象	静态列表	函数																														
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																														
备选值设置 :	真实值	显示值	操作																														
	1	1	↑↓▲▼																														
	2	2	↑↓▲▼																														
<input checked="" type="radio"/> SQL <input type="radio"/> 对象 <input checked="" type="radio"/> 静态列表 <input type="radio"/> 函数																																	
默认值设置 :		真实值	显示值																														
		1	1																														

2. 创建一个“报表”过滤器，如下图：

3. 在“分析展现”节点下分别创建即席查询报表1、报表2、报表3。

4. 切换到 公共设置 > 宏资源包 节点下，新建一个宏资源包，类型选择即席查询，适用范围选择报表1、报表2和报表3。



5. 双击此宏资源包进入报表宏界面。  
6. 在报表宏界面新建客户端模块，在弹出的新建模块对话框中选择对象为simpleReport；事件为onParamValueChanged；并把下面宏代码复制到代码区域。

## 宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	simpleReport	onParamValueChanged

## 宏代码

```
// 10.5.8

//
// : ClientSide      : simpleReport      : onRender

//
//
// 1. , , 0,
// 2. reportIdsid, 0

function main(simpleReport, simpleReportContext) {
    var reportIds = ['I8a8a9fd30183e906e90649ae0183ea57d1160a3f',
'I8a8a9fd30183e906e90649ae0183ea594eeb0ab5'];
    var switchReportParam = '';
    redefinedParamChangeFn(simpleReport, simpleReportContext, reportIds, switchReportParam);
}
//
function redefinedParamChangeFn (combinedQV, combinedQVNavigator, reportIds, switchReportParam) {
```

```

if (combinedQV.paramPanelObj) {
    combinedQV.paramPanelObj.onSelectChange.unsubscribe(combinedQV.doParamChange, combinedQV);
    combinedQV.paramPanelObj.onSelectChange.subscribe(function(paramPanel, param, oldId, newId,
oldValue, newValue, notRefresh){
        if (isTargetReport(reportIds, this.combinedQuery.datas.queryId) && param.name ===
switchReportParam) {
            if (reportIds[param.value]) {
                var args = Array.prototype.concat.apply([reportIds],arguments);
                switchReport.apply(this, args);
            } else {
                alert(" reportIds[" + param.value + "] id");
            }
            return;
        }
        this.doParamChange.apply(this, arguments);
    }, combinedQV);
}
// 
function isTargetReport (reportIds, id) {
    return reportIds.findIndex(e => id === e) > -1;
}
// 
function switchReport(reportIds, paramPanel, param, oldId, newId, oldValue, newValue, notRefresh) {
    var targetReportId = reportIds[param.value];
    var currentReportId = this.combinedQuery.datas.queryId;
    if (targetReportId !== currentReportId) {
        //
        util.remoteInvokeEx('CombinedQueryService', 'closeCombinedQuery', [ this.combinedQuery.datas.
clientId ]);
        //
        var combinedQVCommand = this.combinedQuery.queryCmd;
        var node = combinedQVCommand.node;
        var commandFactory = node && node.tree && node.tree.commandFactory;
        if (commandFactory) {
            var command = commandFactory.getCommand('CombinedQueryCommand');
        } else {
            var CombinedQueryCommand = jsloader.resolve('smartbi.combinedquery.CombinedQueryCommand');
            command = new CombinedQueryCommand();
        }
        command.execute('OPENWITHNOREFRESH', {
            _id: targetReportId,
            _type: 'COMBINED_QUERY',
            tree: {
                commandFactory: commandFactory
            },
            userParamsInfo: [{name: param.name, value: newId, displayValue: newValue}]
        });
        var timeout = null;
        var refreshFn = function() {
            if (command.combinedQuery.getQueryView()) {
                command.combinedQuery.getQueryView().doRefresh();
                clearTimeout(timeout);
            } else {
                timeout = setTimeout(refreshFn, 10);
            }
        }
        timeout = setTimeout(refreshFn, 10);
    }
}

```

## 资源下载

资源: [migrate.xml](#)