

# 电子表格重置参数按钮

(本文仅供参考，因代码具有一定场景限制，如和实际应用场景不符合，需根据实际情况自行调整相关代码)

(V10.5.15版本适用，V97不可行)

## 需求说明

在电子表格参数面板后，添加重置按钮，点击按钮后将参数重置为默认值。

## 解决方案

在电子表格中创建服务端宏模块，界面新建宏，弹出的新建模块对话框中输入名称，选择对象和事件，如下

新建模块

名称: \*

类型:

客户端

对象:

spreadsheetReport

事件:

onRenderReport(打开报表后)

确定(O)

取消(C)

编写宏代码实现效果

```

function main(spreadsheetReport) {
  debugger;
  var lastCell = spreadsheetReport.paramPanelObj;
  var paramTable = spreadsheetReport.paramPanelObj.layoutTable;

  if (paramTable.rows.length === 0) {
    return;
  }
  var i, cell;
  //
  for (i = 0; i < paramTable.rows.length; i++) {
    cell = paramTable.rows[i].insertCell(-1);
    if (i == paramTable.rows.length - 1)
      lastCell = cell;
  }

  if (!spreadsheetReport._newBtn) { //
    var input = document.createElement("INPUT");
    input.type = "button";
    input.value = "";
    input.title = "";
    input.style.width = "70px";
    input.style.height = "20px";
    var newBtn = lastCell.appendChild(input);

    spreadsheetReport.addListener(input, "click", doNewButtonClick,
    spreadsheetReport);
    spreadsheetReport._newBtn = newBtn;
  }

  // Click
  function doNewButtonClick(e) {
    debugger;
    //alert(spreadsheetReport.params[0].paramValue.value);
    for (var j = 0; j < spreadsheetReport.params.length; j++) {
      if (spreadsheetReport.params[j].paramValue) {
        spreadsheetReport.paramPanelObj.setParamValue(spreadsheetReport.params[j].id, spreadsheetReport.params[j].
        paramValue.value, spreadsheetReport.getParameterDisplayValue(spreadsheetReport.params[j].paramValue.value));
      } else {
        spreadsheetReport.paramPanelObj.setParamValue(spreadsheetReport.params[j].id, '', '');
      }
    }
    spreadsheetReport.doRefresh();
    //spreadsheetReport.doRefresh(true);//
  }
}

```

点击 **保存**。重新访问报表，可看到效果已实现

区域

全部

▼

产品类型

饮料

▼

重置参数

区域	产品类型	单价	数量
东北	饮料	28	23323
华北	饮料	469.2	22327
华东	饮料	2898.5	33350