

多重表头

定义多重表头是指对报表表头进行修改、分组调整顺序等，以便形成多重的表头。

新报表

产品类别* 点心

共 336 行 每页 10 行 << < 1 / 34 > >>

产品信息		地区信息		单价	销售量
产品类别	产品名称	发货区域	发货城市		
点心	桂花糕	东北	长春	64.80	40
点心	薯条	华北	长治	16.00	40
点心	饼干	华北	北京	13.90	35
点心	牛肉干	华东	上海	35.10	25
点心	花生	华东	上海	8.00	10
点心	山楂片	华北	北京	39.40	15
点心	花生	华东	济南	8.00	20
点心	饼干	华北	北京	13.90	60
点心	桂花糕	华北	北京	64.80	6

操作入口

单击可视化数据集工具栏中的 定义多重表头 按钮，弹出“表头定义”对话框。

字段

产品类别 产品名称 发货区域

条件

产品类别 = 产品类别

分组条件

表关系

表头定义

操作提示：

- 双击单元格可以编辑表头名称
- 拖动最下面一行的单元格可以交换列的顺序
- 拖动新增行的单元格可以合并或分割单元格
- 单击加号按钮可以增加新的一行
- 单击减号按钮可以删除新增的行

清空设置

产品信息		地区信息		单价	销售量	+	-
产品类别	产品名称	发货区域	发货城市			+	

功能说明：

- 按下Ctrl键的同时拖动两个或多个连续的单元格，单击这些单元格中出现的按钮，实现合并这些单元格。
- 按下Ctrl键的同时拖动已合并的单元格，单击单元格中出现的按钮，实现拆分单元格。

注意事项：

- 此处的多重表头设置好是固定不变的。
- 报表字段列名在不同处修改的优先级为：数据源字段的“资源属性”对话框 < “输出字段”的属性面板的“别名”设置项 < “表头定义”对话框。即：若这三个地方都对报表字段列的别名进行了修改，报表最后展现的列名一定是在“表头定义”对话框中修改的别名。
- 建议不要用中文字符和空格填充别名，由于操作系统的默认语言不一样，可能会造成显示乱码。
- 建议别名最多设置10个中文字符。