

数据集定义-告警设置

- [操作入口](#)
- [窗口介绍](#)

告警设置可以帮助用户对特殊数据进行监控。

如下图，可以根据文本框输入值进行告警，当“单价”大于参数值20时，则出现蓝底告警。

新报表

告警_文本框*

共 2154 行 每页 行 << / 216 >>

产品类别	产品名称	单价	销售量
特制品	沙茶	18.60	9
特制品	猪肉干	42.40	40
海鲜	虾子	7.70	10
特制品	猪肉干	42.40	35
调味品	海苔酱	16.80	15
谷类/麦片	糯米	16.80	6
谷类/麦片	小米	15.60	15
调味品	海苔酱	16.80	20
点心	桂花糕	64.80	40
日用品	浪花奶酪	2.00	25

实现如上效果，对应告警设置如下图：




操作入口

- 新建: 在“数据集输出区”的“告警”节点右键选择 **新建告警**，弹出“新建告警”窗口。



- 编辑: 在“数据集输出区”已创建的告警右键选择 **修改**，弹出该告警编辑窗口。
- 删除: 在“数据集输出区”的“告警”节点下已创建的告警右键选择 **删除**，删除该告警。



窗口介绍



可选资源区：
输出字段和参数

设置区

点击 **格式** 按钮后进入设置格式对话框。

设置格式
✕

字号：

字形：

字体颜色：

背景颜色：

格式预览：灵活查询器 FreeQuery 123

“告警”窗口主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区列出了可视化数据集“字段区”中的所有字段，以供告警触发条件使用，直接将字段或参数拖拽到设置区的触发条件部分即可。
- 设置区：该区列出了设置告警的所有设置项，用于设置告警名称、其执行的条件及相应显示的格式。设置项的详细说明如下

设置项	说明
名称	告警的名称。
触发条件	告警的触发条件，当条件是即显示告警。可以是固定的表达式，也可是和参数关联的表达式。
告警格式	告警的表现样式，允许设置“字体颜色”、“背景颜色”、“字号”和“字形”。
作用范围	对告警形式生效的字段，即在哪些字段上表现告警的形式。