

资源权限

资源授权是指对角色、用户组及用户进行资源权限的分配。进行资源授权的方式有两种：

- 对指定的角色进行资源授权。
- 将指定资源的授权授予角色、用户组或用户。

- 对指定的角色授权
- 将指定的资源授权给角色、用户组或用户
- 资源权限的类型
- 角色资源权限应用范围
- 授权方式
- 注意事项

对指定的角色授权

操作入口

- 在“系统主菜单”选择 **系统运维** 或者在“系统导航栏”选择 **系统运维**，进入“系统运维”界面，在其界面主菜单选择 **用户管理**，进入“用户管理”界面。
- 选择 **角色** 页签，单击“设置区”中角色列表操作栏的 **资源授权** 按钮，进入“角色资源授权”界面。

用户	角色	新建角色 角色查找			
根组	名称	别名	描述	操作	
华南	 Admins	管理角色	系统管理员	   	
	 GroupAdmins	组管理员角色	组管理员角色	   	
	 PowerUsers	高级用户角色	高级用户角色	   	
	 SpreadsheetAuditing	ssr审核数据		   	
	 SpreadsheetPublish	ssr发布数据		   	
	 SpreadsheetSubmit	ssr校验数据		   	
	 Users	普通角色	普通角色	   	

界面介绍

对角色进行资源授权界面如下，界面中列出了系统中的资源，对资源进行勾选设置之后点击 **授权** 按钮进行授权。

图例: <input checked="" type="checkbox"/> 引用 <input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 再授权 <input checked="" type="checkbox"/> 概览			
资源	拥有的权限	应用到	操作
> 自助ETL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权
> ETL自动化	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权
> 数据连接	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	只有该目录	授权
> 业务主题	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	只有该目录	授权
> 数据集	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	只有该目录	授权
> 数据挖掘	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权
> 分析报表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	只有该目录	授权
> 公共空间	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权
> 资源发布	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权
> 公共设置	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权
> 计划任务	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 更多	该目录、子目录及文件	授权

将指定的资源授权给角色、用户组或用户

操作入口

将指定的资源授权给角色、用户组或用户：在“分析展现”的“资源目录区”的更多操作中选择 **资源授权**，进入“资源授权”界面。



界面介绍

右键资源授权界面如下：点击“添加”按钮可以将资源的权限授予角色、用户组或用户。

资源所有者：

管理角色

设置(X)

添加(A)

☐ 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象

类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作
父项继承					
设置权限					
	EveryOne	<input type="checkbox"/> 引用 <input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 编辑	<input type="checkbox"/> 再授权	只有该目录	
	演示角色	<input checked="" type="checkbox"/> 引用 <input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 编辑	<input type="checkbox"/> 再授权	只有该目录	

保存(S)

关闭(C)

- 资源所有者：显示当前资源的创建者。
- 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象：是设置与父对象的权限继承关系，至于能否从父对象继承到哪些资源的权限，则取决于“应用到”中应用范围的设置。

资源右键授权具体请参考：[资源权限—右键资源授权](#)。

资源权限的类型

资源权限细分为：引用、查看、编辑、再授权和概览。

图例: <input checked="" type="checkbox"/> 引用 <input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 再授权 <input checked="" type="checkbox"/> 概览				
> 数据集	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> :	该目录、子目录及文件 ∨	授权	
> 数据挖掘	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	
√ 分析报表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	
> 文件夹 Test	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	
> 文件夹 system	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	
> 文件夹 流程案例	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	
> 文件夹 自助仪表盘DEMO	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	只有该目录 ∨	授权	
热销车数据	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	依赖资源权限
团建预算计划表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	依赖资源权限
文件回写测试	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	依赖资源权限
员工请假表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	依赖资源权限
员工信息采集表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	依赖资源权限
员工信息汇总表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ∨	授权	依赖资源权限

权限说明如下：

权限名称	说明
引用	相当于使用权限，只能使用不能打开查看内容，它可以实现借助其它资源查看数据。 资源树上看不到该资源。 如：报表A引用了库表B，用户只拥有报表A的查看，没有库表B的查看权限，但是有库表B的引用权限，此时，用户在资源树中无法看到库表B节点，但是可以打开报表A查看使用到的库表B数据。
查看	允许用户在资源树中查看到资源节点。
编辑	允许用户新建、修改、删除资源。
再授权	允许用户将资源权限授权给其它用户。
概览	只允许用户通过“数据快查”功能查看部分脱敏数据。

角色资源权限应用范围

在对资源进行授权时，需要设置其应用范围。应用范围细分为：“只有该目录”，“该目录及文件”，“该目录及子目录”，“该目录、子目录及文件”。

图例:
☒ 引用
☒ 查看
☒ 编辑
☒ 再授权
☒ 概览

> 数据集	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
> 数据挖掘	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
> 分析报表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
> Test	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
> system	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
> 流程案例	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
> 自助仪表盘DEMO	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权
热销车数据	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权 依赖资源权限
团建预算计划表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权 依赖资源权限
文件回写测试	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权 依赖资源权限
员工请假表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权 依赖资源权限
员工信息采集表	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权 依赖资源权限

表19 角色资源权限应用范围说明

范围	说明
只有该目录	资源权限只作用于所选的目录。
该目录及文件	资源权限应用于所选目录及该目录下的所有文件。
该目录及子目录	资源权限应用于所选目录及其所有子目录。
该目录、子目录及文件	资源权限应用于所选目录及其所有子目录和所有文件。

授权方式

对资源授权时，支持“直接授权”和“依赖授权”两种方式：


- 直接授权：表示直接将当前资源权限授予角色。

热销车数据	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权	依赖资源权限
-------	---	--------------	----	--------

- 依赖授权：只有报表级别的资源才有该授权项，表示将当前报表引用所有资源的“引用”权限授予角色。

热销车数据	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	该目录、子目录及文件 ▾	授权	依赖资源权限
-------	---	--------------	----	--------

注意事项

- 内置的角色有：“高级用户角色”、“管理角色”、“普通角色”和“组管理角色”，其中，“管理角色”操作权限不允许修改。
 - 系统默认资源所有者对其资源拥有管理权限。
- 
系统默认对Everyone设置了引用和查看的权限，并应用到“该目录、子目录及文件”。若发现未授予角色资源权限，当角色用户仍可查看资源时，需在“资源定制”节点上，右键->资源授权，检查是否授予Everyone，进行删除。
- 对角色赋予高级权限时，系统自动为该角色添加该资源的低级权限。如把某资源的编辑权限授予某角色时，该角色同时拥有了该资源的引用和查看的权限。
 - 所有资源自动继承父权限并传播给子对象，若要修改继承的父权限，须去掉“允许父项的的继承权限传播到该对象和所有子对象”选项，此后父目录的权限变化对其没有影响。
 - 继承自父对象的权限，不能降低，只能提高。如继承权限是引用和查看，可以提高为编辑权限，但是不能降为只有引用权限。
 - 用户对目录的子孙节点无编辑权限，不允许用户删除该目录；

7、我的空间的资源不能够进行授权。