

# 公共设置-公共设置项

简要说明产品的公共基础配置项

- 界面介绍
- 业务主题表关系
- 操作日志设置
- 添加表时使用注释作为别名
- Excel2007最大导出行数

## 界面介绍

公共设置

用户管理

灵活分析|即席查询

自助仪表盘

多维分析

电子表格

透视分析

性能优化

水印设置

微信设置

钉钉设置

移动端

高级设置

公共设置

系统首页设置:

导航页

☒系统默认☐门户风格☐自定义

数据门户首页设置:

☒隐藏☐显示

数据导航首页设置:

openresource.jsp?resid=18a8aefa201739b849b843a4b0

选择内部资源

显示发布目录中“我的空间”模块:

☒电脑端☒移动端

初始值( 电脑端显示, 移动端不显示 )

恢复初始值

页面、灵活分析功能:

☒启用☐禁用

初始值( 禁用 )

恢复初始值

业务主题表关系:

☐全局☒局部

初始值( 局部 )

恢复初始值

业务属性名称定义规则:

☐表名称\_字段名称☒字段名称

初始值( 字段名称 )

恢复初始值

操作日志设置:

设置

添加表时使用注释作为别名:

☒是☐否

初始值( 是 )

恢复初始值

单个跳转目标是否弹出菜单:

☐是☒否

初始值( 否 )

恢复初始值

系统启动后自动定时导出线程信息:

☒是☐否

初始值( 是 )

恢复初始值

系统启动后自动定时导出性能监控信息:

☒是☐否

初始值( 是 )

恢复初始值

单个一级TAB页是否显示:

☐是☒否

初始值( 否 )

恢复初始值

Excel2007最大导出行数:

30000

初始值( 30000 )

恢复初始值

保存(S)

关闭(C)

设置项说明如下:

| 设置项             | 说明   | 默认值           |
|-----------------|--|---------------|
| 系统首页设置          | 用于设置系统首页   | 系统默认          |
| 数据门户首页设置        | 浏览时首页是否显示、标题以及显示的内容。   | 隐藏            |
| 数据导航首页设置        | 选择设置作为数据导航首页的资源  |               |
| 显示发布目录中“我的空间”模块 | 设置是否在浏览界面上显示“我的空间”模块 <ul style="list-style-type: none"><li>• 电脑端：在电脑端显示</li><li>• 移动端：在移动端显示</li></ul>                                 | 电脑端显示， 移动端不显示 |
| 页面、灵活分析功能       | 用于设置是否启用页面、灵活分析功能。   | 禁用            |
| 业务主题表关系         | 业务主题中的表关系是否做为全局表关系处理： <ul style="list-style-type: none"><li>• 全局：当业务主题表关系改变时，会影响数据源表关系。</li><li>• 局部：当业务主题表关系改变时，不会影响数据源表关系。</li></ul> | 局部            |
| 业务属性名称定义规则      | 设置业务属性名称默认生成的名称定义 <ul style="list-style-type: none"><li>• 表字段_字段名称</li><li>• 字段名称</li></ul>  | 字段名称          |
| 操作日志设置          | 用于自定义设置操作日志的类型。  |               |
| 添加表时使用注释作为别名    | 用于数据源添加表时是否使用注释作为别名，实现语义层定义。   | 是             |
| 单个跳转目标是否弹出菜单    | 设置报表中使用跳转规则并且只有一个跳转规则时，是否会弹出菜单。  | 否             |
| 系统启动后自动定时导出线程信息 | 用于设置系统启动后是否会自动定时导出线程信息。  | 是             |


|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| 系统启动后自动定时导出性能监控信息 | 用于设置系统启动后是否会定时导出性能监控信息。  | 是      |
| 单个一级TAB页是否显示      | 用于设置系统只有一个一级TAB页时，是否显示该TAB页。   | 否      |
| Excel2007最大导出行数   | 用于设置报表导出Excel2007时的最大行数。   | 20000  |
| Excel2007保护工作簿    | 用于设置导出Excel之后，是否对报表进行保护，即不可编辑。   | 否      |
| 组件模板数据源的IP地址      | 用于设置组件模板数据源的IP地址。 <div> 修改IP地址后，需重启才生效！</div> | 自动获取IP |
| 组件模板数据源的端口设置      | 用于修改组件模板数据源的端口号。 <div> 修改端口号后，需重启才生效！</div>   | 9001   |
| 报表耗时分析            | 用于设置是否开启报表的耗时分析功能。   | 关闭     |
| 是否获取总行数           | 用于设置开启自动获取总行数  | 是      |
| 自定义周开始时间设置        | 用于自定义设置周的开始时间，作用于周时间层次字段。  | 星期一    |
| null值的显示方式        | 设置报表数据信息中null的显示方式，仅限“字符串”类型。  | 空      |

## 业务主题表关系


业务主题中的表关系是否做为全局表关系处理。默认是全局。

- 全局：是全局表关系，和数据源的表关系一起构成。即当业务主题表关系改变时，会影响数据源表关系；数据源表关系改变时，也会影响全局表关系。

如下图，在数据源中的表关系视图中把“产品大类”和“产品”表之间的关联关系由右连接改为内连接。



则对应的业务主题中的“产品大类”和“产品”表之间的关联关系也会跟着变化。




- 局部：属于业务主题单独的表关系视图。即当业务主题表关系改变时，不会影响数据源表关系；当表关系视图变化时，不会影响已经创建好的业务主题的表关系视图。

如下图，在数据源中的表关系视图把“产品大类”和“产品”表之间的关联关系由右连接改为内连接。



则对应的业务主题中的“产品大类”和“产品”表之间的关联关系不会变化，仍是右连接。



操作日志设置

用于自定义设置操作日志的类型。单击 设置 按钮，弹出“设置操作日志”对话框，勾选需要记录的操作日志类型。

操作日志设置：

设置

“执行SQL/MDX”说明

当浏览各资源时，若执行了资源所对应的SQL语句或MDX语句，则该浏览操作将以“执行SQL/MDX”的操作类型记录在操作日志报表中。主要有以下几种情形：

- 当缓冲对象池被清空后浏览资源，该资源结果需要执行SQL或MDX语句，因此操作日志中将有“执行SQL/MDX”操作类型的记录。
- 当缓冲对象池没有被清空时浏览资源，该资源结果直接从缓冲对象池中获取，因此操作日志中不会有“执行SQL/MDX”操作类型的记录。

操作日志列表中系统默认记录“执行SQL/MDX”语句。

## 设置操作日志



### 操作日志列表

全选

全不选

> ☒ 应用商店

> ☒ 地图区域

☒ 数据抽取

☒ 执行SQL/MDX

> ☒ 流程审核 (旧)

> ☒ MDX模板



确定(O)

取消(C)


## 添加表时使用注释作为别名

用于数据源添加表时是否使用注释作为别名，实现语义层定义。


很多业务库的表在数据库中已经以注释的方式定义好别名，希望在产品中直接使用，而不需要再次定义。

添加表示使用注释作为别名可以设置为“是”或“否”，默认是“是”。使用注释和不使用的效果如下图：

### 添加表时不使用注释作为别名



### 添加表时使用注释作为别名



用户在数据源表和表字段设置了注释，修改表名称或表别名后，在同步表和Schema时有以下情况：

- 1、使用注释作为别名选择“是”时，修改表名称和表别名后：同步表选择”覆盖“，表名称和表别名会显示字段注释和表注释；同步表选择”保留“，表名称和表别名不会被覆盖；同步Schema，表名称和表别名会被覆盖。
- 2、使用注释作为别名从“是”切换为“否”时，同步表选择”覆盖“，表名称和表别名会显示真实名称；同步表选择”保留“，表名称和表别名不会被覆盖；同步Schema，表名称和表别名会被覆盖。

**原因:** SQL Server数据库本身不存在注释的概念, 只有列的扩展属性, 并且扩展属性有多个, 存储文本注释的只是其中一个扩展属性。JDBC驱动没有提供获取扩展属性的接口, 因此产品无法获取SQLServer数据库存储字段别名的扩展属性作为注释。

- 方案1: 通过书写存储过程同步数据库表中字段的别名到产品知识库中对应表的字段的别名, 知识库对应表和字段为表: `t_restree`, `c_resalias`和`t_basicfield`, `c_bfieldalias`。(如选择此方案请在操作知识库表之前备份知识)
- 方案2: 在产品中通过右键表属性修改字段的别名。

**Excel2007最大导出行数**用于设置报表导出Excel2007时的最大行数，默认是20000。

资源树

面板

参数

?

导出

打印

帮助

年

月

销售额

销售额的环比

销售量

2016年

2016年01月

63,006

2,540

2016年02月

38,460

0.61

2,132

2016年03月

38,530

1.00

1,770

2016年04月

53,014

38,530

1.38

1,912

2016年05月

53,760

53,014

1.01

2,164

2016年06月

79,801

53,760

1.48

3,696

2016年07月

78,414

79,801

0.98

3,489

2016年08月

72,738

78,414

0.93

3,183

2016年09月

81,976

72,738

1.13

3,467

2016年10月

104,225

81,976

1.27

4,417

2016年11月

89,101

104,225

0.85

3,591

2016年12月

71,373

89,101

0.80

2,682

设置导出EXCEL2007参数

×

查询结果总行数：

未知

导出查询结果：

全部

▼

导出行数：

数值导出类型：

显示值

▼

导出内容：

按页导出可见内容

▼

导出使用缓存：

是

▼

注意：

1、将以展开所有数据的方式进行导出！

2、导出最大限制数为 20000 条，超出限制数的记录不进行导出！

3、当总行数为未知或超出两万行时，会直接以清单表的形式进行导出！

在线导出

离线导出

取消(C)



Excel2007最大导出行数：

限制灵活分析、即席查询（除基于数据模型创建的即席查询外）、透视分析、交互式仪表盘、多维分析、多维探索；

不限制电子表格、WEB电子表格、仪表分析、基于数据模型创建的即席查询。