

# 系统监控-会话

会话页面以XML的方式显示当前服务器上所有的会话信息，并列出各个会话中已经保存的会话属性（sessionAttribute）。可以通过该页面列出的会话信息确定是否存在内存泄漏（即资源没有正常释放，导致会话属性一直增加）。

服务器:

设置

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

日志

会话

缓存

垃圾回收活动

堆打印

对象池

类查找

扩展包

所有字体

wsdl地址

log4j信息

SQL/MDX监控

导出引擎

刷新

2022-02-18 14:03:17

```
<sessions Count="61" maxMemory="1,908,932,608" totalMemory="1,899,495,424" freeMemory="480,189,432">
  <session maxInactiveInterval="300" ip="10.10.10.21.133" user="admin">
    <item name="importReplaceDataSourceTempUUIDC9874134841000018DF91B466C001655"></item>
    <item name="SMARTBIX_STATE" className="smartbix.state.State"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.OperationType.Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5c837123ec"></item>
    <item name="User"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskKeyIff808081017f06dd06dd1dad017f0b5c72b9221c"
      className="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskMaster"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskKeyIff808081017f06dd06dd1dad017f0b5c837123ec"
      className="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskMaster"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.OperationType.Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cb1da25c6"></item>
    <item name="Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cb1ed25ca" className="smartbi.spreadsheetreport.core.SpreadsheetReportParameterPanel"></item>
    <item name="password"></item>
    <item name="CurrentUserPassword"></item>
    <item name="Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cb1da25c6" className="smartbi.dk"></item>
    <item name="Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cc3862690" className="smartbi.spreadsheetreport.core.SpreadsheetReportParameterPanel"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskKeyIff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cb1da25c6"
      className="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskMaster"></item>
    <item name="Password"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskKeyIff808081017f06dd06dd1dad017f0b5c92b203f"
      className="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskMaster"></item>
    <item name="RedisSession.maxInactive"></item>
    <item name="BOF_Locale"></item>
    <item name="Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cc314268b" className="smartbi.dk"></item>
    <item name="FIELDS_SETTING_CONFIG"></item>
    <item name="mobileClientType"></item>
    <item name="Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5c837123ec" className="smartbi.dk"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.OperationType.Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cc314268b"></item>
    <item name="Iff808081017f06dd06dd1dad017f0b5c83b123f5" className="smartbi.spreadsheetreport.core.SpreadsheetReportParameterPanel"></item>
    <item name="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskKeyIff808081017f06dd06dd1dad017f0b5cc314268b"
      className="smartbi.timeconsuming.TimeConsumingTaskMaster"></item>
    <item name="TraceConfig" className="smartbi.framework.trace.TraceConfig"></item>
    <item name="user"></item>
  </session>
  <session maxInactiveInterval="300" ip="">
    <item name="RedisSession.maxInactive"></item>
  </session>
  <session maxInactiveInterval="300" id="10.10.16.229" user="NotLogin">
```

会话信息中相关节点属性说明如下：

| 节点          | 属性                  | 描述                         |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| Sessions    | Count               | 会话总数                       |
|             | maxMemory           | JVM最大可以申请的内存数              |
|             | totalMemory         | JVM当前已经申请的内存数              |
|             | freeMemory          | JVM当前空闲的内存数                |
| Session（会话） | id                  | 会话ID                       |
|             | maxInactiveInterval | 最大允许空闲的时间（秒）               |
|             | ip                  | 最后访问的客户端IP地址               |
|             | user                | Smartbi登录用户名，NotLogin表示未登录 |
| Item（属性）    | name                | 属性名称                       |
|             | className           | 属性类型                       |