

# 电子表格图片告警并支持离线

 该宏示例在 V10.5 上 验证通过

提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如使用功能不一致，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- [示例说明](#)
- [设置方法](#)
- [宏类型](#)
- [宏代码](#)
- [关键对象总结](#)
- [资源下载](#)

## 示例说明

在电子表格中根据字段的值设置为对应的图片，并且在移动端离线之后也能够看到通过宏设置的图片。

如下图：原始表格中第三列是排名，使用宏根据排名不同，设置不同的图片。

原始表格：

维度	指标	排序
A1	100	1
A2	90	2
A3	80	3
A4	70	4
A5	60	5
A6	50	6
A7	40	7
A8	30	8
A9	20	9

增加宏之后的表格：

维度	指标	排序
A1	100	
A2	90	
A3	80	
A4	70	4
A5	60	5
A6	50	6
A7	40	7
A8	30	8
A9	20	9

在移动端离线查看效果：

关闭

B 北银消费IPAD离线(离线)

维度	指标	排序
A1	100	
A2	90	
A3	80	
A4	70	4
A5	60	5
A6	50	6
A7	40	7
A8	30	8
A9	20	9

## 设置方法

- 1、 在[电子表格设计器](#)中，创建电子表格。
- 2、 在浏览器的“[分析展现](#)”节点下，选中电子表格，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。
- 3、 在报表宏界面新建客户端模块。在弹出的新建模块对话框中选择对象为spreadsheetReport、事件为onRender、并把下面宏代码复制到代码区域；

## 宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	spreadsheetReport	onRender

## 宏代码

```

function main(spreadsheetReport, isAjaxRefreshCallback) {
    var grid = spreadsheetReport;
    var starIndex = 4; //0
    var maxRow = grid.getRowCount(); //
    for (var m = starIndex; m < maxRow; m++) {
        var cellIndex = 5; //0
        var cell = grid.getCell(m, cellIndex); //
        cell.align = "center";
        var value = cell.innerText;
        if (value == 1) { //
            //
            //@smartbi.static_resource:img/mapflag/square-star.png
            if (window.bof_offline_xhr) {
                cell.innerHTML = '';
            } else {
                cell.innerHTML = '';
            }
        } else if (value == 2) {
            //@smartbi.static_resource:img/mapflag/star.png
            if (window.bof_offline_xhr) {
                cell.innerHTML = '';
            } else {
                cell.innerHTML = '';
            }
        } else if (value == 3) {
            //@smartbi.static_resource:img/mapflag/triangle.png
            if (window.bof_offline_xhr) {
                cell.innerHTML = '';
            } else {
                cell.innerHTML = '';
            }
        } else {
            //cell.background = "img/alertdialog/Icon_4.gif";
            cell.style.background = 'url(../../img/mapflag/none.png) no-repeat center center';
            cell.style.fontWeight = 'bold';
            cell.style.fontSize = '16';
            cell.style.height = '28';
            cell.style.backgroundColor = '';
        }
    }
}

```

## 关键对象总结

- 离线时通过注释下载图片: //@smartbi.static\_resource:img/mapflag/square-star.png, 示例中图片实际路径为smartbi.war/vision/img/mapflag/square-star.png
- 判断是否离线: window.bof\_offline\_xhr
- 离线需要上溯四层路径: if (window.bof\_offline\_xhr) cell.innerHTML = '';
- 在线浏览需要上溯三层路径: cell.innerHTML = '';

## 资源下载

资源: [migrate.xml](#)