


怎么通过筛选参数把字段为空的值刷选出来

问题说明

怎么通过刷选参数把字段为空的值刷选出来。例如下图的数据集，statue 是作为参数的，希望参数为空的时候查询出第2行数据。



| statue | name | id | num |
|--------|------|----|-----|
| 已完成 | 1月 | 1 | 100 |
| (Null) | 2月 | 2 | 56 |
| ▶ 已完成 | 3月 | 3 | 110 |

解决方案

1、建参数，并在参数备注之中构造“未完成”作为选择的值



☐ 允许为空 (存储过程数据集或填报属性) 参数缓存: 系统设置


备选值设置: * ☐ SQL ☐ 对象 ☒ 静态列表 ☐ 函数

| 真实值 | 显示值 | 操作 |
|-----|-----|-----------|
| 未完成 | 未完成 | 否 上 下 左 右 |
| 已完成 | 已完成 | 否 上 下 左 右 |

默认值设置: ☐ SQL ☐ 对象 ☒ 静态列表 ☐ 函数

| 真实值 | 显示值 | 操作 |
|-----|-----|----|
|-----|-----|----|

2、通过一下方式处理sql，判断出选择“空值”实际筛选出空数据



```
select
*
from
'null'
where
(( 'statue' = statue
or (
statue = '未完成'
and 'statue' is null
)))
```

预览数据

新报表: statue 全部

共 3 行 每页 10 行 << 1 / 1 >>

| statue | name | id | num |
|--------|------|----|-----|
| 已完成 | 1月 | 1 | 100 |
| | 2月 | 2 | 56 |
| 已完成 | 3月 | 3 | 110 |

3、效果图

select
=

from

'null'

where

[['statue' = statue

or (

statue = '未完成'

and 'statue' is null

]])

预览数据

新报表

statue 未完成

共 1 行 每页 10 行 << 1 / 1 >>

| statue | name | id | num |
|--------|------|----|-----|
| | 2月 | 2 | 56 |

取消(C)