

用户密码复杂度设置参考

(本文档仅供参考)

问题说明

设置的登录密码口令弱要如何解决？对于系统安全来说，用户登录密码强度是一个系统安全检测点，如何提高用户密码的安全性，比如说进行口令复杂度校验。

在某些项目上，针对用户密码的设置，客户会提出至少应该符合以下几点要求

- 1) 密码位数要求8位以上（含8位）；
- 2) 密码需有一定的复杂度（有字母、数字的混合）；

解决方案

该问题可以通过 用户密码复杂度设置（正则表达式）来解决：

- (1) 入口：【系统选项】->【用户管理设置】->用户密码复杂度设置（正则表达式）
- (2) 正则表达式：`^(?!([a-zA-Z]+)|([0-9]+))([a-zA-Z0-9]{8,})$`

V6/ V7/V8入口如下：



V9的入口是：

- 【系统运维】->【系统选项】->【用户管理】->用户密码复杂度设置（正则表达式）



公共设置

用户管理

数据集

灵活分析|即席查询

多维分析

页面

移动端

缓存

电子表格

透视分析

分析报告

数据挖掘

挖掘实验

挖掘服务

用户管理

组排序方式:

按名称

按别名

按编号

初始值(按名称)

恢复初始值

用户排序方式:

按名称

按别名

初始值(按名称)

恢复初始值

角色排序方式:

按名称

按别名

初始值(按名称)

恢复初始值

用户扩展属性:

设置

用户密码复杂度设置 (正则表达式):

^(?!([a-zA-Z])+\$)(?!([0-9])+\$)(?!([a-zA-Z0-9]{6,})\$)

初始值(空白)

恢复初始值

密码复杂度错误提示:

必须包含字母、数字不含其它字符且长度大于6

初始值(空白)

恢复初始值

设置后的效果:

用户管理

系统选项

用户信息

角色列表

用户所属组

名称: *

大圣

别名:

密码:

*

确认密码:

*

描述:

启用用户:

是否

是否强制修改密码

是否

补充场景:

- 1、6-20位字符：数字、字母、特殊字符（除空格），起码其中两种组合，这个密码验证的正则表达式：

^(?!([d])+\$)(?!([a-zA-Z])+\$)(?!([^\da-zA-Z])+\$).{6,20}\$
- 2、必须包含字母，数字不含其它字符且长度大于6的正则表达式：

^(?!([a-zA-Z])+\$)(?!([D]+\$)[a-zA-Z0-9]{6,})\$
- 3、各种复杂度密码要求的正在表达式可以网上搜索了解具体的写法，如：<https://blog.csdn.net/linyuxb123/article/details/82661818>

[iot物联网系统](#) [5g的组网方式有哪几种](#) [RFID系统由哪三部分组成](#)[...起码其中两种组合 这个密码验证的正则表达式 - 杰克... CSDN博客](#)

2018年8月3日 - 强度包含字母和数字的组合,不能使用特殊字符,长度8-...求一正则表达式要求如下: A. 必须含有数字和字母 ...6到20位字母和数字和特殊字符的混合体,至少...

[CSDN技术社区](#) - 百度快照[密码强度正则表达式 - 必须包含大写字母,小写字母和数字... 博客园](#)

2017年10月26日 - 密码强度正则表达式 - 必须包含大写字母,小写字母和...字母或任何没有小写字母或任何没有特殊字符的任何...至少1个特殊字符方案七 尝试这个:- 最少6...

<https://www.cnblogs.com/cexm/p/...> - 百度快照[求一个正则表达式6-16位字符\(英文/数字/符号\)至少两种组合的正则...](#)

2015年5月15日 - 回答: // javascript正则/((?=[0-9])(?=[A-z]))|((?=[A-z])(?=[^A-z0-9]))|((?=[^A-z0-9])(?=[0-9]))|(?=[^A-z0-9]))^.{6,16}\$/...

[百度知道](#) - 百度快照

4、调试检验可参考网上的链接: [正则表达式在线测试](#) | [菜鸟工具 \(runoob.com\)](#)

Viewtracker License Missing

There is a problem with the license of the Viewtracker addon. Please check if you have a valid license.

[授权码细节](#)