



# 组件设置-坐标轴

- 名称
- 刻度
- 轴线
- 分割线
- 分割区
- 缩略轴

组件坐标轴的设置包括“名称、刻度、轴线、分割线、分割区、缩略轴”。






## 刻度

### 说明

对坐标轴刻度的设置，包括“标签显示、标签样式、颜色、标注步长”。

1. 标签显示：设置标签的显示形式，有“自动、垂直、倾斜、不显示”四种形式。
2. 标签样式：设置标签的字体、字号大小、字形和颜色。
3. 标注步长：设置分类轴标签显示的间隔。（注：指标轴没有这个设置项。）标注步长设置为0，表示显示所有标签；设置为1，表示隔一个标签显示一个标签，以此类推。

### 效果




## 轴线

### 说明

对坐标轴轴线的设置，包括“轴线是否显示、轴线样式”。

1. 显示轴线：设置坐标轴是否显示轴线。
2. 轴线样式：设置轴线的样式，粗细和颜色。

### 效果




## 分割线

### 说明

对坐标轴分割线的设置，包括“分割线是否显示、分割线样式”。

1. 显示分割线：设置坐标轴是否显示分割线，分割线的分割是根据坐标轴的标签进行分割的。
2. 分割线样式：设置分割线的样式，粗细和颜色。

### 效果




## 分割区

### 说明

对坐标轴分割区的设置，包括“分割区是否显示、分割区颜色”。

1. 显示分割区：设置是否显示分割区。
2. 分割区颜色：分别设置分割区的颜色。

### 效果



## 缩略轴

### 说明

缩略轴包含轴、滑块以及图表的缩略线图等元素；支持在PC端或移动端操作缩略轴，如：自定义选中区域、宽度以及自动定位点击区域。

### 效果




设置项	说明
缩略轴	可设置开启或关闭缩略轴
高	自定义缩略轴高度（最小值为10px，最大值为30px）

默认长度

调整缩略轴滑块的默认长度，进而调整图形的默认显示区域（默认值为20%）




(1) 开启【缩略轴】设置项后，分类轴/X指标轴下方/左方显示缩略轴



(2) 拖拽滑块的两端，可调整图形显示的区域范围大小

(3) 滑动滑块，以固定的宽度切换图形显示的区域

(4) 点击缩略轴上，滑块外的位置，以鼠标点击处为选中区域的中心，自动调整图形显示区域



支持缩略图的图形类型如下图所示：

- 柱图、线图、面积图、单Y联合图、双Y联合图仅支持分类轴设置显示缩略图
- 散点图仅支持X指标轴设置显示缩略图