

如何通过API接口获取到资源的创建人

(本文档仅供参考)

问题:

V95以下版本需要统计每个机构下每个人分别创建了多少个报表资源，但资源创建者在系统知识库中不是以单独的字段进行存储，而是和资源的权限一起存在t_restree表中的c_prem字段，无法通过SQL直接解析出。是否提供了相关接口可以直接获取到？

解决办法:

接口如下: <https://wiki.smartbi.com.cn/api/javaapiv7/>

应用办公公共环境本地环境参考文档项目情况任务安排作业百度百度翻译V10如何统计smartbi里...

smartbi.sdk.service.businesstheme
smartbi.sdk.service.businessview
smartbi.sdk.service.catalog
smartbi.sdk.service.combinedquery
smartbi.sdk.service.datasource
smartbi.sdk.service.graphicreport
smartbi.sdk.service.insight
smartbi.sdk.service.metadata
smartbi.sdk.service.officereport
smartbi.sdk.service.oltpmetadata
smartbi.sdk.service.operationLog
smartbi.sdk.service.parameter

smartbi.sdk.service.catalog
类
CatalogElement
CatalogService

该目录及子目录: FOLDER_ONLY
该目录及文件: FILE_ONLY
该目录、子目录及文件: FOLDER_FILE
isGroupDescend - 是否应用于子组

getAssignedPermissions

public IResourcePermission getAssignedPermissions(java.lang.String resId)

获取资源直接被授予的权限信息

参数:
resId - 资源id

返回:
IResourcePermission 对象

getInheritedPermissions

public java.util.List<? extends IResourcePermissionItem> getInheritedPermissions(java.lang.String resId)

应用办公公共环境本地环境参考文档项目情况任务安排作业百度百度翻译V10如何统计smartbi里...

所有类
软件包
smartbi.catalogtree
smartbi.sdk
smartbi.sdk.service.analysisreport
smartbi.sdk.service.businesstheme
smartbi.sdk.service.businessview
smartbi.sdk.service.catalog
smartbi.sdk.service.combinedquery
smartbi.sdk.service.datasource
smartbi.sdk.service.officereport

smartbi.catalogtree
接口
ICatalogElement
ICatalogSearchResult
IResourcePermission
IResourcePermissionItem

smartbi.catalogtree
接口 IResourcePermission

public interface IResourcePermission

权限对象类


方法摘要

IAssignee	getOwner()
	获取资源的拥有者
java.util.List<? extends IResourcePermissionItem>	getPermissionItems()
	获取权限信息
boolean	isInherited()
	是否继承父目录的权限

方法详细信息

isInherited

接口使用，例如在任务界面中调用接口。



```
importPackage(Packages.java.io);
importPackage(Packages.java.lang);
importPackage(Packages.java.util);
importPackage(Packages.smartbi.usermanager);
importPackage(Packages.smartbi.sdk);
importPackage(Packages.smartbi.sdk.service.user);
importPackage(Packages.smartbi.sdk.service.datasources);
importPackage(Packages.smartbi.sdk.service.catalog);
importPackage(Packages.smartbi.catalogtree);

var catalogService= new CatalogService(connector);
var Permission=catalogService.getAssignedPermissions("95950a6e5ecf94ed01ed06d9ded64f77"); //id
var creators = Permission.getOwner(); //
var creatorid=creators.id;
var creatorname=creators.name;
var creatoralias=creators.alias;
context.put("message", "id" +creatorid+"\n"+creatorname+"\n"+creatoralias);

// 把资源id 创建者id 名称 放入一个数组的表
// 把资源id和创建者id 放入一个数组的表
```