

角色

角色承担着分配权限的任务。角色的权限分配好之后，可将角色发布给用户、用户组来使用。

- 操作入口
- 界面介绍
- 角色权限功能介绍

系统内置的角色“高级用户角色”、“管理角色”、“普通角色”和“组管理员角色”，允许修改别名、描述、角色用户和资源权限，但不允许被删除和修改操作权限。

建议：由于“组管理员角色”会授权给很多组管理员用户，建议不要对该角色进行操作、资源的授权，避免权限外泄或难以管理。

在用户设置其他用户的角色时，有以下几种情况：

- 如果是管理员或组管理员角色的用户， 可以设置所有的角色；
- 如果不是管理员、组管理员角色的用户， 可设置当前用户所拥有的角色以及用户所在组下的角色（包括子孙组）。

操作入口

新建：在“资源目录区”任意节点上，右键选择 **新建角色**，或者单击“功能菜单栏”中的 **新建角色**，进入“新建角色”界面。



编辑：在“资源目录区”选定组，在“设置区”的角色右键选择 **编辑角色** 或单击操作栏中的 **编辑** 按钮，进入“编辑角色”界面。

名称	别名	描述	操作
Admins	管理角色	系统管理员	  
dd	dd		  
GroupAdmins	组管理员角色	组管理员角色	  
hhh	hhh		  
PowerUsers	高级用户角色	高级用户角色	  
SpreadsheetAuditir	影响性分析(A)	sr审核数据	  
SpreadsheetPublist	血统分析(L)	sr发布数据	  
SpreadsheetSubmit	ssr校验数据		  
test_gnys	没有权限功能字体		  
test1	test1		  
Users	普通角色	普通角色	  
测试搜索动作	测试搜索动作		  
权限	资源权限		  

删除：在“资源目录区”选定组，在“设置区”的角色右键选择 **删除角色** 或单击操作栏中的 **删除** 按钮，删除该角色。

	名称	别名	描述	操作
	Admins	管理角色	系统管理员	
	dd	dd		
	GroupAdmins	组管理员角色	组管理员角色	
	hhh	编辑角色(E)	hhh	
	PowerUsers	删除角色(D)	高级用户角色	
	SpreadsheetAuditir	影响性分析(A)	ssr审核数据	
	SpreadsheetPublist	血统分析(L)	ssr发布数据	
	SpreadsheetSubmit	ssr校验数据		
	test_gnys	没有权限功能字体		
	test1	test1		
	Users	普通角色	普通角色	
	测试搜索动作	测试搜索动作		
	权限	资源权限		

界面介绍

“角色设置”中所有对角色的设置项在“角色设置”界面分三页显示：角色信息、角色用户、操作授权。

角色信息：用于设置角色的基本信息，如：名称、别名和描述。

新建角色

角色用户

操作授权

名称：*

别名：

描述：

保存(S)

关闭(C)

设置项说明如下：

设置项	描述
名称	角色名称，角色的真实名称
别名	角色别名，角色的显示名称
描述	角色的描述内容

角色用户：用于设置角色对应的用户，一旦角色与用户的关联确定了，角色相应的资源和操作权限即赋给了用户。



操作授权: 用于设置角色的操作权限。



角色权限功能介绍

角色承担着分配权限的功能，角色的权限分为两类：操作权限 和 资源权限。具体请参见：[权限管理](#)。