

# 指标模型-数据调度

数据调度是对指标模型绑定了作业流的执行情况的监控。

## 操作入口

进入数据调度监控界面有如下两个入口：



## 界面介绍




该界面分为如下几个部分：

## 按钮栏

显示如下两个按钮：

按钮	说明
----	----

刷新 		手动刷新作业流列表。
绑定作业流    	选择作业流	为当前指标模型选择作业流进行绑定。 在弹出的“选择作业流”窗口中选择作业流绑定。
	新建作业流	为当前指标模型新建作业流并绑定。 在打开的“新建作业流”界面新建作业流，新建详情请参见： <a href="#">作业流</a> 。
	解绑所有作业流	将当前指标模型绑定的所有作业流进行解绑。

## 状态栏

显示作业流调度不同状态的数据统计情况。各状态说明如下：

状态	说明
全部	表示当前指标模型绑定的作业流数量。
完成	表示已经成功完成的作业流数量。
处理中	表示正执行的作业流数量。
失败	表示执行失败的作业流数量。
初始	表示有执行计划，但是还未执行的作业流数量。

## 作业流列表

列表显示了作业流的属性信息。

属性信息	说明
名称	作业流的名称。
描述	作业流的描述信息。
上次执行	作业流上次执行的时间。
下次执行	作业流下次执行的时间。
状态	作业流当前的状态。
是否启用	作业流是否启用。
是否设置执行计划	作业流是否设置了执行计划。

## 常用操作菜单

对当前作业流的常用操作。

菜单	说明
打开	用于打开当前作业流。
立即执行	用于立即执行当前作业流。
计划任务	用于为当前作业流定制计划任务。

作业调用记录

显示当前作业流的调用日志。

日志[作业流名称: 事实表] ×

开始时间	结束时间	状态	日志
 2021-12-24 17:37:28	 2021-12-24 17:37:32	运行成功	Ready dag instance. instance id is:l8a8aefa2017deb25eb2508be017debcd6d320061...

确定(O) 取消(C)

解除绑定

解除当前作业流对指标模型的绑定。