


工具栏按钮

多维分析工具栏列出了所有可对多维分析进行操作的按钮。创建多维分析、创建多维探索和浏览多维分析稍有不同。

创建多维分析工具栏：



创建多维探索工具栏：比创建多维分析多出高级设置按钮。



下面表格列出所有的工具栏按钮：

按钮名称	图标	说明
后退	↶	在各种状态之间进行切换，主要实现从后一个状态回退到前一个状态。
前进	↷	在各种状态之间进行切换，主要实现从前一个状态前进到后一个状态。
刷新	⟳	即刷新的功能，重新读取多维报表数据。
保存	💾	保存当前多维报表到默认路径。系统只允许用户在多维报表定制界面中对多维报表执行保存操作。
另存为	💾	保存当前多维报表到用户指定路径。
添加到收藏夹	⭐	把当前多维报表分析另存到“我的收藏夹”。
分享	🔗	分享当前报表资源
图形	📊 图形	把表格中的数据以 图形的方式来展现 。
显示查询面板	FilterWherePanel	是否显示或是隐藏查询面板，只有在浏览多维分析状态才有此按钮。
视图	FilterWhereView	设置在工作区中显示的内容和展现方式。其中，多维报表定制界面和多维报表浏览界面允许选择的内容有区别：
报表设置	⚙️ 设置	设置多维探索的相关属性，主要包括：表属性、设置表头、设置表尾。
高级设置	⾼级设置	以实现对定制好的多维报表进行深入设计。 主要可以实现： 自定义成员 、 自定义命名集 、 参数属性 、 维度过滤器设置 、 告警设置 、 已选自定义成员优先级设置 。
分类汇总	Σ 汇总	对多维报表中的数据进行汇总设置。
参数设置	[?] 参数	该功能实现以下功能： <ul style="list-style-type: none">设置有参数的多维探索保存后再次被打开时的参数取值。设置在参数切换取值后是否自动刷新数据。设置当前多维探索各参数的布局。
取消隐藏行列	☒ 隐藏	用于取消隐藏行列的操作

查看MDX	 MDX	查看当前多维报表的MDX表达式。
导出		把设计区中的内容以WORD、PDF、CSV、TXT、Excel格式导出。
打印		用于打印当前多维报表。
耗时分析		用于查看当前报表执行各个功能的操作时间记录、所耗的时间等信息。